

* odbor dopravy

Váš dopis zn.:

Ze dne: 14.02.2024

Naše č.j.: OD/220/24/LK

Vyřizuje: Ing. Koubek

Tel.: 566 688 301

E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Datum: 15.02.2024

A T I K A - L Y S Ý, s.r.o.

IČ: 607 32 610

Zahradní 992

594 01 Velké Meziříčí

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále také jen Městský úřad) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti ze dne 14.02.2024 od společnosti A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, zastoupené společností ZNAKOM a.s., IČ: 262 64 641, Zengrova 4, 615 00 Brno (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.: KRPJ-18867-2/ČJ-2024-161406-DING ze dne 12.02.2024 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **stanovuje:**

žadatel, kterým je společnost A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, zastoupené společností ZNAKOM a.s., IČ: 262 64 641, Zengrova 4, 615 00 Brno

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – přechodné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Žďár n.S. jako obce s rozšířenou působností

na místní komunikaci – chodníku při silnici III/35425 v obci Radostín nad Oslavou u hasičské zbrojnice č.p. 233, umístění lešení na chodníku

dle schválené grafické přílohy „Radostín n. O. hasičská zbrojnice stavební úpravy“, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a je k nahlédnutí na MěÚ Žďár n.S. – odboru dopravy

z důvodu: v rámci zateplení budovy hasičské zbrojnice č.p. 233 bude umístěno lešení na chodníku, čímž dojde k úplnému omezení průchodu chodců. Obchůzná trasa je vedena prostorem mezi objekty č.p.233 a č.p.34 a po komunikaci mezi objekty č.p.233 a č.p. 144 obousměrně.

akce v termínu: 25.03.2024 – 25.04.2024

Dodavatel dopravního značení: ZNAKOM s.r.o., se sídlem: Zengrova 4, 615 00 Brno

Kontaktní osoba: Bc. Milan Prokop, tel. 603 336 851.

Zodpovědná osoba: Ing. Petr Ošmera, tel. 725 015 243.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Podmínky:

1. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svíslé dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svíslé dopravní značení - Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svíslých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III“.
2. Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami).
3. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu pod č.j. KRPJ-18867-2/ČJ-2024-161406-DING ze dne 12.02.2024:
 - Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **souhlasí** s Vámi předloženým návrhem přechodné úpravy, v rámci předmětné akce, dle Vámi předložené žádosti a situace dopravního značení a zařízení za následujících **podmínek**:
 - provedení a umístění dopravního značení a zařízení bude v souladu s námi odsouhlasenou situací přechodného dopravního značení a zařízení a v souladu s platnými právními a technickými předpisy,
 - bude vytvořen stav srozumitelný, přehledný, dostatečně včas vnímatelný, a stav nad veškerou pochybnost,
 - dopravní značení a zařízení bude umístěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu na pozemních komunikacích nedocházelo k jejich pádu, vyvrácení, deformacím, posunutí, pootočení.
 - **Konstrukce a umístění lešení nesmí negativně ovlivnit komunikaci určenou pro provoz vozidel.**
4. Dopravní značení a zařízení bude umístěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu na pozemních komunikacích nedocházelo k jejich pádu, vyvrácení, deformacím, posunutí, pootočení.
5. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.
6. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.
7. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
8. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
9. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.

10. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
11. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
12. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
13. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
14. Po ukončení platnosti stanovení dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
15. Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel dne 15.02.2024 od žadatele žádost ve věci přechodné úpravy provozu dle předloženého projektu, z důvodu umístění lešení na chodníku při opravě budovy Hasičské zbrojnice v Radostíně nad Oslavou. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou vydal k této věci kladné stanovisko.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění přechodného dopravního značení dle výše uvedeného.

Na základě posouzení žádosti a místní znalosti, rozhodl zdejší úřad a stanovil podmínky přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, jak je výše uvedeno, mimo jiné s tím, že fyzické umístění dopravního značení a zařízení bude provedeno tak, aby nebránilo silniční údržbě dotčených komunikací, bude umístěno na odpovídajících nosičích a v souladu s platným právním a technickým předpisem.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy
podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Úřadu městyse Radostín nad Oslavou nejméně po dobu 15 dní.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


Razítko, podpis

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na městský úřad. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou.


Rozdělovník:

A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610 zastoupené společností ZNAKOM a.s., IČ: 262 64 641, Zengrova 4, 615 00 Brno
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou
 Úřad městyse Radostín nad Oslavou, 594 44 Radostín nad Oslavou
 Městský úřad Žďár nad Sázavou – úřední deska

Situace:



PŘEHLEDOVÁ MAPA:



LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ		CELKOVÁ PLOCHA STAVEBNÍHO LEŠENÍ
	PŘECHODNÉ SVISLÉ DZ		OBCHÍZĚNÁ TRASA
	ZÁBOR CHODNÍKU		VYMEZENÁ ČÁST STÁVAJÍCÍ TRAMNATÉ PLOCHY UZPŮSOBENÁ PRO DOSTATEČNĚ BEZPEČNOU A BEZBARIÉROVOU CHŮZI

POZNÁMKY:
 Umístění dopravního značení bude instalováno v souladu s: TP č. 65, TP č. 66, TP č. 103 a ustanovením zákona č. 36/2000 Sb.
 Ověření výšky a pracovní míry bude doprovázeno způsobem zabezpečení dle zákona č. 193/2006 Sb. a zásad 602P:
 - TP č. 66 (základy pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích)
 - TP č. 66 (základy pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích)
 - TP č. 103 (základy pro vozovkové dopravní značení na pozemních komunikacích)

LEŠENÍ - ZÁBOR CHODNÍKU

ZNAKOM a.s. – IČ:26264641, 615 00 BRNO, TEL: 602 332 710, ZNAKOM@ZNAKOM.CZ, PRAHOUBĚTE RYBNÉ, TEL: 602 00 8900	Technická kontrola: Petr Šámal	TEL: 602 332 710, ZNAKOM@ZNAKOM.CZ, PRAHOUBĚTE RYBNÉ, TEL: 602 00 8900
Vypracoval: Milan Prokop	Technický projektant: Milan Prokop	Průběh: Milan Prokop
Místo: Radostín nad Oslavou		Číslo zak.: 24Z00547
Komunikace: chodník		Formát: 420x297
Staničení úseku: –		Datum: 2/2024
Akce: Radostín n.O. hasičská zbrojnice stavební úpravy		Číslo přílohy: 1
Obsah: PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU		